

# SOLICITADAS DE PATENTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL - SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, 05 de febrero de 2024

213, 164 y 25

RESOLUCIÓN N° 156

## SOLICITUDES NACIONALES DE PATENTE DE INVENCIÓN PUBLICADAS A EFECTO DE OPOSICIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y POR CUANTO LOS INTERÉSADOS HAN CUMPLIDO DE ACUERDO A LA LEY CON LAS ÓRDENES DE PUBLICACIÓN EN PRENSA QUE SE HICIERA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE A PUBLICAR LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN CON EL FIN DE QUIEN TENGA LEGÍTIMO INTERÉS PUEDA PRESENTAR SUS OPOSICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(11) 627-2022000119

(21) 2022-000119

(22) 23/05/2022

(30)

(51)

(73) NELSON ALFREDO MUÑOZ NUÑEZ Domicilio: Edo. Zulia, Maracaibo, parrq. Olegario Villalobos Edif. El Refugio piso 5 apart. C País: VENEZUELA

(72) NELSON MUÑOZ

(74) NELSON ALFREDO MUÑOZ NUÑEZ

(54) **SURFACTANTE ANTIACRECIÓN Y REDUCTOR DE TORQUE PARA EL TRATAMIENTO DE CRUDOS PESADOS Y EXTRAPESADOS.**

(57) OPEN DRILL ES UN SURFACTANTE TERMINADO CON PROPIEDADES TENSO ACTIVAS, RESULTANTE DE UN MINUCIOSO PROCESAMIENTO Y MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS TANTO ORGÁNICAS COMO INORGÁNICAS, DESTINADO BÁSICAMENTE A CONTRARRESTAR LA NOCIVA CONSECUENCIA DE LA ACRECIÓN PRESENTE EN LA EXTRACCIÓN DE CRUDOS PESADOS Y EXTRA PESADOS. ES 100 % SOLUBLE EN AGUA Y QUE SE CARACTERIZA POR CUMPLIR FUNCIONES ESPECÍFICAS DURANTE EL PROCESO DE EXTRACCIÓN PETROLERA: REDUCIR TORQUE DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN INTERFACIAL, EVITA LA FORMACIÓN DE ESPUMA DURANTE LA PERFORACIÓN, MITIGAR CONSIDERABLEMENTE EL EFECTO DE ACRECIÓN, ACTUAR COMO LUBRICANTE PARA REDUCIR LA FRICCIÓN INTERFACIAL, FACILITAR LA CONDUCTANCIA DE LAS MALLAS DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE SÓLIDOS REDUCIENDO LA PÉRDIDA DE FLUIDO, LA ADHESIÓN CRUDO-ARENA Y EL TAPONAMIENTO DE LAS MALLAS, BRINDAR ESTABILIDAD REOLÓGICA Y TÉRMICA AL SISTEMA DE FLUIDO.




(11) 627-2022000240

(21) 2022-000240

(22) 10/11/2022

(30)

(51)



- (73) GOMES CORREIA ROBERTO Domicilio: AV LA ATLANTIDA EDF SANTA MARIA PISO 1 APT 1, URB LA ATLANTIDA, CATIA LA MAR, EDO VARGAS País: VENEZUELA
- (72) GOMES CORREIA ROBERTO
- (74) GOMES CORREIA ROBERTO
- (54) **SISTEMA PARA LA OZONIZACIÓN DE CONTENEDORES**
- (57) LA INVENCIÓN SE REFIERE A UN SISTEMA Y DISPOSITIVO PARA LA DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES CERRADOS, MEDIANTE EL USO DE OZONO GASEOSO GENERADO ?IN SITU? POR UN GENERADOR DE OZONO NOVEDOSO CON CELDAS DE ALTA Y BAJA CONCENTRACIÓN, ALIMENTADO POR UN GENERADOR DE OXÍGENO CON SUMINISTRO ELÉCTRICO PROPIO E INTEGRADO POR UN DISPOSITIVO DE MEZCLADO Y UN DISPOSITIVO ESPECIAL DE CONEXIÓN A LOS RESPIRADEROS DEL CONTENEDOR, QUE PERMITE LA INYECCIÓN DE OZONO EN TIEMPOS MUY BREVES, CON CAPACIDAD DE INVADIR TODOS LOS ESPACIOS Y RESQUICIOS DENTRO DEL CONTENEDOR Y LA CARGA, DANDO LUGAR AL PROCESO DE DESINFECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE VIRUS, HONGOS, BACTERIAS Y OTROS MICROORGANISMOS DESDE EL EXTERIOR DEL CONTENEDOR, POR UN TIEMPO MUY SUPERIOR AL REQUERIDO INDEPENDIEMENTE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL EXTERIOR, SIENDO EL OZONO UN PODEROSO VIRICIDA, QUE NO DEJA NINGÚN TIPO DE RESIDUOS DENTRO DE LOS CONTENEDORES.

- (11) 627-2022000251
- (21) 2022-000251
- (22) 30/11/2022
- (30)
- (51)
- (73) VITAOZONO VENEZUELA,C.A Domicilio: CALLE SANZ, ENTRE AV. LAS CIENCIAS Y AV. LOS ESTADIOS QTA. AMERICA LOS CHAGUARAMOS País: VENEZUELA
- (72) VITAOZONO VENEZUELA CA
- (74) TORRES VELASQUEZ YUNNY MARBIRY
- (54) **ACEITE OZONIZADO EN FORMA DE ÓVULO (VITAOVULO)**
- (57) VITAOVULO: ES EL PRIMER ACEITE OZONIZADO EN FORMA DE ÓVULO COMO PRINCIPIO ACTIVO QUE SE HAYA DESARROLLADO A NIVEL MUNDIAL, DISEÑADO ENTRE OTRAS COSAS, PARA RESTABLECER LA TONIFICACIÓN Y ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS INTERNOS DE LA VAGINA, MEDIANTE LA ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ELASTINA, COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNICO. ADEMÁS, SUS PROPIEDADES PERMITEN RESTABLECER EL PH VAGINAL Y COMBATIR LOS EFECTOS DE LA EDAD SOBRE LA ZONA, NEUTRALIZANDO LA ACCIÓN DE LOS RADICALES LIBRES EN LOS TEJIDOS, RESPONSABLES DE LA OXIDACIÓN DE LAS CÉLULAS QUE GENERAN EL ENVEJECIMIENTO PREMATURO. TAMBIÉN DISMINUYE O ELIMINA LA RESEQUEDAD VAGINAL, GRACIAS A SU GRAN CAPACIDAD LUBRICANTE, REGENERADORA, OXIGENANTE Y CICATRIZANTE DE LOS TEJIDOS INTERNOS.



- (11) 627-2023000120
- (21) 2023-000120
- (22) 13/06/2023
- (30)
- (51)
- (73) CASTILLO RIVAS JIMMY ALFREDO Domicilio: CALLE 8A CASA NRO J32B URB EL RETIRO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS MIRANDA ZONA POSTAL 1204 País: VENEZUELA
- MARTINEZ VARELA JOSE DANIEL Domicilio: CALLE 3A EDIFICIO CARIBE PISO 4 APTO 32 LA

URBINA PETARE CARACAS País: VENEZUELA

RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN Domicilio: CALLE 8A CASA NRO J32B URB EL RETIRO  
SAN ANTONIO DE LOS ALTOS MIRANDA ZONA POSTAL 1204 País: VENEZUELA

(72) RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN; MARTINEZ VARELA JOSE DANIEL; CASTILLO RIVAS  
JIMMY ALFREDO

(74) JIMMY CASTILLO

(54) **FUNGICIDA AGRÍCOLA A BASE DE DISPERSIÓN DE NANOPARTÍCULAS COMPUESTAS  
QUITOSANO-COBRE CON DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO BIMODAL**

(57) LA SIGUIENTE APLICACIÓN DESCRIBE UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA DISPERSIÓN FUNGICIDA Y BACTERICIDA PARA USO AGRÍCOLA COMPUESTA POR NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO Y COBRE CON UNA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO BIMODAL DE NANOPARTÍCULAS. LAS DISPERSIONES ESTÁN COMPUESTAS POR PARTÍCULAS DE DOS GRUPOS DE TAMAÑOS, EL PRIMERO ENTRE 5 Y 20 NANÓMETROS Y EL SEGUNDO ENTRE 200 Y 600 NANÓMETROS. LAS NANOPARTÍCULAS ESTÁN COMPUESTAS POR UN NÚCLEO DE COBRE Y ÓXIDO DE COBRE Y UN RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO LA CUAL LA HACE BIOCOMPATIBLE Y HOMOGÉNEA. LA DISPERSIÓN ESTÁ FORMULADA PARA USO AGRÍCOLA, PARA APLICACIÓN FOLIAR O POR GOTEO. LA DISPERSIÓN EXHIBE PROPIEDADES ANTIBACTERIALES Y FUNGICIDAS EN ESPECIAL CONTRA: ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELLA TYPHIMURIUM, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PENICILLIUM SP, FUSARIUM SP1, FUSARIUM SP4. ASPERGILLUS SP2 Y OTRAS.

(11) 627-2023000195

(21) 2023-000195

(22) 29/08/2023

(30)

(51)

(73) GARRIDO ESQUEDA JULIO CESAR Domicilio: DISTRITO CAPITAL CARACAS País: VENEZUELA

(72) JULIO ESQUEDA


(74) GARRIDO ESQUEDA JULIO CESAR

(54) **PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR BANDERAS O ESTANDARTES QUE PUEDEN MANTENER  
UNA FORMA CÓNICA**

(57) LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE SE REFIERE A UN PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BANDERA O ESTANDARTE TIPO CÓNICA. EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES PROPORCIONAR UNA FORMA SENCILLA Y EFICIENTE DE DE FABRICACIÓN EL PROCEDIMIENTO OFRECE VARIAS VENTAJAS SOBRE LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE ELABORACIÓN DE BANDERAS O ESTANDARTES, INCLUYENDO UNA MAYOR PRECISIÓN, LIBERTAD DE DISEÑO Y COSTOS

**Total de Solicitudes : 5**

**Publiquese,**



**HENDRICK JOSÉ PERDOMO COLMENARES**

Registrador (E) de la Propiedad Industrial

Designado mediante Resolución No. 055/2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Nº.42.720 de Fecha 22 de Septiembre de 2023