SOLICITADAS DE PATENTES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL - SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, 04 de septiembre de 2025

216, 166 y 26

RESOLUCIÓN N° 532

SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCIÓN PUBLICADAS A EFECTO DE OPOSICIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y POR CUANTO LOS INTERÉSADOS HAN CUMPLIDO DE ACUERDO A LA LEY CON LAS ÓRDENES DE PUBLICACIÓN EN PRENSA QUE SE HICIERA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE A PUBLICAR LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN CON EL FIN DE QUIEN TENGA LEGÍTIMO INTERÉS PUEDA PRESENTAR SUS OPOSICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

---

(11) 645-2024000154
(21) 2024-000154
(22) 02/08/2024
(30) PCT/US2024/035751 US, 27/06/2024; 63/585,212 US, 25/09/2023; 63/589,382 US, 11/10/2023; 63/517,491 US, 03/08/2023;
(51)
(73) UNIVERSITY OF PADOVA Domicilio: Via 8 Febbraio, Padua 35122 País: ITALIA
PAOLO L. MANFREDI Domicilio: 5 Island Avenue, 14J, Miami Beach, Florida, País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CHARLES E. INTURRISI Domicilio: 444 East 82nd Street Apt. 2-S, New York, New York País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(72) MARCO PAPPAGALLO; STEFANO COMAI; GIANFRANCO PASUT; FRANCO FOLLI; ANDREA MATTAREI; SARA DE MARTIN; CHARLES E. INTURRISI; PAOLO L. MANFREDI
(74) LINARES ALLOCA MARLIN ENEIDA
(54) **TERAPIAS COMBINADAS QUE UTILIZAN PSILOCIBINA**
(57) SE DESCRIBEN MÉTODOS TERAPÉUTICOS QUE UTILIZAN COMPUESTOS DE LA FÓRMULA (I) EN COMBINACIÓN CON O COMO COMPLEMENTO DE UN AGONISTA DEL RECEPTOR DE GLP-1, METFORMINA, UN AGONISTA DE PPARG, UN COMPUESTO A BASE DE SULFONILUREA, UN INHIBIDOR DE DPP-IV, ACARBOSA O PRAMLINTIDA O UNO O MÁS AMINOÁCIDOS, UNA O MÁS VITAMINAS, O UNA O MÁS HORMONAS.



---

(11) 645-2024000182
(21) 2024-000182
(22) 13/09/2024
(30) 63/687,191 US, 26/08/2024; 63/583,193 US, 15/09/2023;
(51)
(73) MORPHIC THERAPEUTIC, INC. Domicilio: 35 Gatehouse Drive, A2, Waltham, MA 02451 País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(72) NADIA LELOUP; MATS SVENSSON; SALMA RAFI; KYLE KONZE; EVELYNE HOUANG; EUGENE

BOLET&TERRERO

HICKEY; CHENG ZHONG; DAWN M TROAST; QI QIAO; MEGHAN MONROY; PROLAY MONDAL; THOMAS ANDREW MCTEAGUE; BLAISE SCOTT LIPPA; FU YANG LIN; JAMES E DOWLING; YANG TING CHEN; MATTHEW GREGORY BURSAVICH; ALEX BUCKMELTER; KERIM BABAOGLU; BRYCE A HARRISON

(74) LINARES ALLOCA MARLIN ENEIDA

(54) **INHIBICIÓN DE LA INTEGRINA A4B7 HUMANA**

(57) SE DIVULGAN COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES O CONDICIONES QUE RESPONDEN A LA INHIBICIÓN DE LA INTEGRINA A4B7 HUMANA MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN A UN PACIENTE QUE LO NECESITA DE UN COMPUESTO DE LA INVENCIÓN, TAL COMO UN COMPUESTO DE FÓRMULA (I) O FÓRMULA (VI), O UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO. SE PUEDEN TRATAR NUMEROSAS ENFERMEDADES Y CONDICIONES MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS COMPUESTOS DIVULGADOS EN LA PRESENTE TAL COMO LOS COMPUESTOS DE FÓRMULA (I), QUE INCLUYEN, POR EJEMPLO, LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL INTESTINO (IBD), LA COLITIS ULCEROSA, O LA ENFERMEDAD DE CROHN

---

(11) 645-2024000191

(21) 2024-000191

(22) 27/09/2024

(30) 23382983.7 UE, 27/09/2023;

(51)



(73) ELI LILLY AND COMPANY Domicilio: Indianapolis, Indiana, País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) GAIYING ZHAO; RICHARD DUANE JOHNSTON; DEQI GUO; ISABEL ROJO GARCIA; VICTORIANO MOLERO FLÓREZ; SANTIAGO CARBALLARES MARTIN; MARIO BARBERIS

(74) RONCAYOLO MEDINA MARIA EUGENIA

(54) **INHIBIDORES DE KRAS**

(57) LA PRESENTE INVENCIÓN PROPORCIONA COMPUESTOS DE LA FÓRMULA:

EN DONDE A, Z, G, R1, R2, Y R4 SON COMO SE DESCRIBE EN LA PRESENTE DESCRIPCIÓN, SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DE ESTOS Y MÉTODOS PARA USAR ESTOS COMPUESTOS Y SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DE ESTOS PARA TRATAR A PACIENTES CON CÁNCER.

---

(11) 645-2024000198

(21) 2024-000198

(22) 04/10/2024

(30) 102023000020580 IT, 04/10/2023;

(51)

(73) NEXTCHEM TECH S.P.A. Domicilio: Via di Vannina n. 88/94 País: ITALIA

(72) FABIO ENRICO GIANFRANCO FERRARI; PAOLO FELICI; ANDREA ORSETTI

(74) RONCAYOLO MEDINA MARIA EUGENIA

(54) **MÉTODO Y SISTEMA DE CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO**

(57) SE DESCRIBEN UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA RECUPERAR EL CALOR DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN CALIENTES Y UTILIZAR DICHO CALOR PARA REGENERAR UN FLUIDO DE CAPTURA DE CO2 USADO. EL SISTEMA COMPRENDE, EN ORDEN DESCENDENTE, UNA SECCIÓN DE ENFRIAMIENTO, UNA SECCIÓN DE ABSORCIÓN, UNA SECCIÓN DE REGENERACIÓN Y UNA

BOLET&TERRERO

SECCIÓN DE REEBULLICIÓN. LA INVENCIÓN PRESENTA LA ADICIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR CONFIGURADA PARA RECUPERAR CALOR DE LA SECCIÓN DE ENFRIAMIENTO Y PROPORCIONAR CALOR A LA SECCIÓN DE REEBULLICIÓN.

?

---

(11) 645-2025000002

(21) 2025-000002

(22) 06/01/2025

(30) US 63/615,206 US, 27/12/2023;

(51)

(73) REPLICATE BIOSCIENCE, INC Domicilio: 11558 Sorrento Valley Road, Suite 6, San Diego, California 92121 País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) GAËLLE GENEVIEVE ALICE PICARDA; DARINA SVILENOVA SPASOVA; SHIGEKI JOSEPH MIYAKE-STONER; PARINAZ ALIAHMAD

(74) GONZALEZ YANES, SEBASTIAN

(54) **COMPOSICIONES Y METODOS PARA INDUCIR LA RESPUESTA INMUNITARIA FRENTE A LOS VIRUS DE EPSTEIN-BARR**

(57) LA PRESENTE DIVULGACIÓN SE REFIERE A LAS MOLÉCULAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS, POR EJEMPLO, EL ARN AUTORREPLICANTE (SRRNA) QUE EXPRESA DETERMINANTES ANTIGÉNICOS DERIVADOS DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR (EBV), LAS CÉLULAS RECOMBINANTES Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, ASÍ COMO EL USO DE DICHAS MOLÉCULAS DE SRRNA, CÉLULAS RECOMBINANTES Y COMPOSICIONES PARA PROVOCAR UN EFECTO FARMACODINÁMICO EN UN SUJETO. TAMBIÉN SE PROPORCIONAN MÉTODOS PARA PREVENIR Y/O TRATAR DIVERSAS CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS CON LA INFECCIÓN POR VEB.

---

(11) 645-2025000009

(21) 2025-000009

(22) 08/01/2025

(30) 2023-000212 VE, 25/09/2023;

(51)



(73) DERRICK CORPORATION Domicilio: Buffalo, New York País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) WILLIAM H GROSS; KEITH WOJCIECHOWSKI; DANIEL P JENKINS; MICHAEL PERESAN; CHRISTIAN NEWMAN

(74) JOAQUIN IGNACIO NUÑEZ LANDAEZ

(54) **APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE COMPRESIÓN PARA EL CRIBADO DE MATERIALES.**

(57) UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA INCLUYE CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES. LOS MECANISMOS DE COMPRESIÓN SE UTILIZAN PARA FIJAR LOS CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES A LA MÁQUINA DE CRIBA VIBRATORIA. CADA MECANISMO DE COMPRESIÓN APLICA UNA FUERZA A UN CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE QUE INCLUYE TANTO UN COMPONENTE HORIZONTAL COMO UN COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE. CADA CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE SUELE SER SUSTANCIALMENTE PLANO ANTES DE SU INSTALACIÓN EN UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA. LA FUERZA APLICADA A UN CONJUNTO DE CRIBA POR UNO O MÁS MECANISMOS DE COMPRESIÓN HACE QUE EL CONJUNTO DE CRIBA SEA EMPUJADO PARA QUE ENCAJE CON LOS MIEMBROS DE APOYO CÓNCAVOS SUBYACENTES, DE MANERA QUE EL PROPIO CONJUNTO DE CRIBA ADOPTE UNA FORMA CÓNCAVA CON EL CENTRO DEL CONJUNTO DE CRIBA MÁS BAJO QUE LOS BORDES LATERALES. EL COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE DE LA FUERZA AYUDA A FIJAR EL CONJUNTO DE CRIBA A LA MÁQUINA DE CRIBADO.

BOLET&TERRERO

(11) 645-2025000010

(21) 2025-000010

(22) 08/01/2025

(30) 2023-000212 VE, 25/09/2023;

(51)



(73) DERRICK CORPORATION Domicilio: Buffalo, New York País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) WILLIAM H GROSS; KEITH WOJCIECHOWSKI; DANIEL P JENKINS; MICHAEL PERESAN; CHRISTIAN NEWMAN

(74) JOAQUIN IGNACIO NUÑEZ LANDAEZ

(54) **APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE COMPRESIÓN PARA EL CRIBADO DE MATERIALES.**

(57) UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA INCLUYE CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES. LOS MECANISMOS DE COMPRESIÓN SE UTILIZAN PARA FIJAR LOS CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES A LA MÁQUINA DE CRIBA VIBRATORIA. CADA MECANISMO DE COMPRESIÓN APLICA UNA FUERZA A UN CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE QUE INCLUYE TANTO UN COMPONENTE HORIZONTAL COMO UN COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE. CADA CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE SUELE SER SUSTANCIALMENTE PLANO ANTES DE SU INSTALACIÓN EN UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA. LA FUERZA APLICADA A UN CONJUNTO DE CRIBA POR UNO O MÁS MECANISMOS DE COMPRESIÓN HACE QUE EL CONJUNTO DE CRIBA SEA EMPUJADO PARA QUE ENCAJE CON LOS MIEMBROS DE APOYO CÓNCAVOS SUBYACENTES, DE MANERA QUE EL PROPIO CONJUNTO DE CRIBA ADOPTE UNA FORMA CÓNCAVA CON EL CENTRO DEL CONJUNTO DE CRIBA MÁS BAJO QUE LOS BORDES LATERALES. EL COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE DE LA FUERZA AYUDA A FIJAR EL CONJUNTO DE CRIBA A LA MÁQUINA DE CRIBADO.

---

(11) 645-2025000011

(21) 2025-000011

(22) 08/01/2025

(30) 2023-000212 VE, 25/09/2023;

(51)



(73) DERRICK CORPORATION Domicilio: Buffalo, New York País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) WILLIAM H GROSS; KEITH WOJCIECHOWSKI; DANIEL P JENKINS; MICHAEL PERESAN; CHRISTIAN NEWMAN

(74) JOAQUIN IGNACIO NUÑEZ LANDAEZ

(54) **APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE COMPRESIÓN PARA EL CRIBADO DE MATERIALES**

(57) UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA INCLUYE CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES. LOS MECANISMOS DE COMPRESIÓN SE UTILIZAN PARA FIJAR LOS CONJUNTOS DE CRIBA REEMPLAZABLES A LA MÁQUINA DE CRIBA VIBRATORIA. CADA MECANISMO DE COMPRESIÓN APLICA UNA FUERZA A UN CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE QUE INCLUYE TANTO UN COMPONENTE HORIZONTAL COMO UN COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE. CADA CONJUNTO DE CRIBA REEMPLAZABLE SUELE SER SUSTANCIALMENTE PLANO ANTES DE SU INSTALACIÓN EN UNA MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA. LA FUERZA APLICADA A UN CONJUNTO DE CRIBA POR UNO O MÁS MECANISMOS DE COMPRESIÓN HACE QUE EL CONJUNTO DE CRIBA SEA EMPUJADO PARA QUE ENCAJE CON LOS MIEMBROS DE APOYO CÓNCAVOS SUBYACENTES, DE MANERA QUE EL PROPIO CONJUNTO DE CRIBA ADOPTE UNA FORMA CÓNCAVA CON EL CENTRO DEL CONJUNTO DE CRIBA MÁS BAJO QUE LOS BORDES LATERALES. EL COMPONENTE VERTICAL DESCENDENTE DE LA FUERZA AYUDA A FIJAR EL CONJUNTO DE CRIBA A LA MÁQUINA DE CRIBADO.

BOLET&TERCERO

(11) 645-2025000015
(21) 2025-000015
(22) 17/01/2025
(30) 24152647,4 UE, 18/01/2024;
(51)
(73) BASF SE Domicilio: Ludwigshafen am Rhein País: ALEMANIA
(72) WEBER STEFFEN; HERMAN GEORGE COUCH; MISHRA ASHOK KUMAR; REIFEGERSTE SIMON; EBERIUS KARIN; BITTNER CHRISTIAN
(74) ALICIA MOLERO MORAN
(54) **ÁCIDOS ALQUILBENCENOSULFÓNICOS Y SALES CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO.**
(57) LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE A UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ISÓMEROS DE ALQUILBENCENOSULFONATOS, EN DONDE LA COMPOSICIÓN COMPRENDE LOS ISÓMEROS ESTRUCTURALES ABS(I) Y ABS(II) EN UNA RELACIÓN MOLAR ABS(I): ABS(II) QUE VARÍA DE 10:90 A 30:70, Y EN DONDE LA COMPOSICIÓN COMPRENDE AL MENOS UN ALQUILBENCENOSULFONATO ADICIONAL SELECCIONADO ENTRE ABS(III), ABS(IV) Y ABS(V). LA PRESENTE INVENCIÓN SE REFIERE ADEMÁS A UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ESTAS COMPOSICIONES Y AL USO DE ESTAS COMPOSICIONES EN APLICACIONES DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO.



(11) 645-2025000018
(21) 2025-000018
(22) 24/01/2025
(30) 63/625,307 US, 26/01/2024;
(51)
(73) HUNTSMAN PETROCHEMICAL, LLC Domicilio: The Woodlands, Texas País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(72) MATTHEW T MEREDITH; MICHAEL F UEHLINGER; HAIBO ZHAO
(74) ALICIA MOLERO MORAN
(54) **DISOLVENTES DE IMIDA PARA LA RECUPERACIÓN DE ANHÍDRIDO MALEICO**
(57) UN PROCESO Y UN SISTEMA PARA EXTRAER ANHÍDRIDO MALEICO DE UNA MEZCLA GASEOSA PUEDEN INCLUIR PONER EN CONTACTO LA MEZCLA GASEOSA CON UN DISOLVENTE DE EXTRACCIÓN QUE INCLUYE UNA IMIDA. DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN CON ANHÍDRIDO MALEICO Y LA POSTERIOR PURIFICACIÓN, EL DISOLVENTE DE EXTRACCIÓN PUEDE REGENERARSE. LA IMIDA PUEDE TENER UNA ESTABILIDAD TÉRMICA QUE MITIGUE LA DESCOMPOSICIÓN DURANTE EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y TENER UNA DENSIDAD QUE PERMITA UTILIZAR MENOS AGUA EN EL PROCESO DE REGENERACIÓN DEL DISOLVENTE DE EXTRACCIÓN.



(11) 645-2025000030
(21) 2025-000030
(22) 11/02/2025
(30) 63/552,226 US, 12/02/2024; 63/556,582 US, 22/02/2024;
(51)

BOLET&TEFRERO

(73) PHOSPHOLUTIONS INC. Domicilio: 101 Innovation Blvd. Suite 206, State College, Pennsylvania 16803. País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) MICHAEL JOHN CASTIGLIONE; ALYSON KIMBERLEY BOEHR; KYLE JEFFREY ISAACSON

(74) ROJAS GAONA RICARDO JAVIER

(54) **MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES QUE CONTIENEN FOSFATO CON BAUXITA ACTIVADA IN SITU**

(57) SE DIVULGA UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UN FERTILIZANTE A BASE DE FOSFATO QUE INCLUYE: (A) EXPONER UNA BAUXITA A UN ÁCIDO PARA FORMAR UNA MEZCLA, LA MEZCLA INCLUYE UNA FUENTE DE FOSFATO; (B) ACTIVAR LA BAUXITA IN SITU MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE AGUA CRISTALINA DE LA BAUXITA; (C) UNIR EL FOSFATO DE LA FUENTE DE FOSFATO A LA BAUXITA; Y (D) RECICLAR LA MEZCLA EN UN MEZCLADOR PARA FORMAR EL FERTILIZANTE A BASE DE FOSFATO COMO UN CONJUNTO DE GRÁNULOS, EN DONDE HAY UN AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE AL MENOS EL 5 % EN RELACIÓN CON UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES COMPARATIVO QUE ES UN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES POR LO DEMÁS IDÉNTICO QUE CARECE DE ACTIVACIÓN IN SITU DE LA BAUXITA, Y EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO ES INDEPENDIENTE DE LA RELACIÓN RECICLAJE:PRODUCTO.

---

(11) 645-2025000032

(21) 2025-000032

(22) 25/02/2025

(30) 18/590,426 US, 28/02/2024;

(51)



(73) Crystal Lagoons Technologies, Inc. Domicilio: 1395 Brickell Avenue, suite 800, Miami, FL 33131. País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) Fernando Fischmann

(74) ANTEQUERA H. RICARDO ALBERTO

(54) **MÉTODO Y SISTEMA DUAL PARA LA ELIMINACIÓN A BAJO COSTO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DESDE UN CUERPO DE AGUA PARA MANTENER UNA CALIDAD DE AGUA ADECUADA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CONTACTO DIRECTO**

(57) SE PROPORCIONA UN MÉTODO Y SISTEMA DUAL PARA ELIMINAR PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DESDE CUERPOS DE AGUA ARTIFICIALES QUE POSEEN UNA SUPERFICIE MÍNIMA DE 10.000 M². SE UTILIZA UN FLUJO DE FILTRACIÓN CENTRALIZADO PERMANENTE POR DEBAJO DE LOS ESTÁNDARES JUNTO CON UN ÍNDICE DE CROMATOGRAFÍA DE TURBIDEZ (CTI) POR DEBAJO DE APROXIMADAMENTE 19. EL CTI SE MANTIENE INTRODUCIENDO UNA CANTIDAD EFECTIVA DE UN AGENTE REDUCTOR DE CTI. TAMBIÉN SE PUEDEN INTRODUCIR OTROS AGENTES.

---

(11) 645-2025000040

(21) 2025-000040

(22) 07/03/2025

(30) 2020-000128 VE, 04/05/2020; 62/834,214 US, 15/04/2019; 16/843,623 US, 08/04/2020;

(51)

(73) HENSLEY INDUSTRIES, INC. Domicilio: 2108 Joe Field Road, P.O. Box 29779, Dallas, Texas 75229. País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) MOHAMAD YOUSSEF BILAL

(74) MANUEL POLANCO FERNANDEZ

(54) **ENSAMBLAJE DE PASADOR DE CIERRE CON POSICION INCLINADA PARA UN MIEMBRO DE DESGASTE QUE ENGRANA EN EL SUELO**

BOLET&TERRERO

(57) ENSAMBLAJE DE UN PASADOR DE CIERRE PARA FIJAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE PUEDE INCLUIR, UNA PARTE DEL CUERPO Y UN MIEMBRO DEL EJE PARCIALMENTE COLOCADO DENTRO DE LA PARTE DEL CUERPO Y QUE SE EXTIENDE DESDE DICHO CUERPO Y GIRA ENTRE UNA PRIMERA POSICION, QUE INHIBE MECANICAMENTE LA ELIMINACION DE UN MIEMBRO DE ENGRANAJE CON EL SUELO DESDE UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y UNA SEGUNDA POSICION, QUE PERMITE LA ELIMINACION DEL MIEMBRO DE ENGRANAJE CON EL SUELO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. UN ELEMENTO DE DESGASTE PARA RECIBIR UN ENSAMBLAJE DE UN PASADOR DE CIERRE PUEDE INCLUIR, UN ORIFICIO QUE SE EXTIENDE LATERALMENTE A TRAVES DEL MIEMBRO DEL ORIFICIO CON UNA ABERTURA PROXIMAL Y UNA ABERTURA DISTAL, UNA RAMPA DE INSTALACION Y UNA RAMPA DE ELIMINACION SE PUEDEN COLOCAR EN LA ABERTURA PROXIMAL PARA ENGRANAR UNA PIEZA DE EXTENSION DE UN MIEMBRO DEL EJE DEL ENSAMBLAJE DEL PASADOR DE CIERRE.

---

(11) 645-2025000041

(21) 2025-000041

(22) 07/03/2025

(30) 2020-000128 VE, 04/05/2020; 62/834,214 US, 15/04/2019; 16/843,623 US, 08/04/2020;

(51)

(73) HENSLEY INDUSTRIES, INC. Domicilio: 2108 Joe Field Road, P.O. Box 29779, Dallas, Texas 75229. País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) MOHAMAD YOUSSEF BILAL

(74) MANUEL POLANCO FERNANDEZ

(54) **ENSAMBLAJE DE PASADOR DE CIERRE CON POSICION INCLINADA PARA UN MIEMBRO DE DESGASTE QUE ENGRANA EN EL SUELO**

(57) ENSAMBLAJE DE UN PASADOR DE CIERRE PARA FIJAR UN MIEMBRO DE DESGASTE A UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE PUEDE INCLUIR, UNA PARTE DEL CUERPO Y UN MIEMBRO DEL EJE PARCIALMENTE COLOCADO DENTRO DE LA PARTE DEL CUERPO Y QUE SE EXTIENDE DESDE DICHO CUERPO Y GIRA ENTRE UNA PRIMERA POSICION, QUE INHIBE MECANICAMENTE LA ELIMINACION DE UN MIEMBRO DE ENGRANAJE CON EL SUELO DESDE UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y UNA SEGUNDA POSICION, QUE PERMITE LA ELIMINACION DEL MIEMBRO DE ENGRANAJE CON EL SUELO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. UN ELEMENTO DE DESGASTE PARA RECIBIR UN ENSAMBLAJE DE UN PASADOR DE CIERRE PUEDE INCLUIR, UN ORIFICIO QUE SE EXTIENDE LATERALMENTE A TRAVES DEL MIEMBRO DEL ORIFICIO CON UNA ABERTURA PROXIMAL Y UNA ABERTURA DISTAL, UNA RAMPA DE INSTALACION Y UNA RAMPA DE ELIMINACION SE PUEDEN COLOCAR EN LA ABERTURA PROXIMAL PARA ENGRANAR UNA PIEZA DE EXTENSION DE UN MIEMBRO DEL EJE DEL ENSAMBLAJE DEL PASADOR DE CIERRE.

---

(11) 645-2025000045

(21) 2025-000045

(22) 17/03/2025

(30)

(51)

(73) PETROQUIMICA DE VENEZUELA. S.A Domicilio: Zona Industrial Municipal Sur Avenida 73 cruce con 79-B, Municipio Valencia, Estado Carabobo, Zona postal 2003 País: VENEZUELA

(72) PABLO JOSE BARICELLI OCHOA; JUAN CARLOS HERNANDEZ CARRASQUERO; MIGUEL ANGEL PEREZ CISNEROS

(74) MANIGLIA DARWICH ROMÁN DANIEL

(54) **ANTIINCRUSTANTE A BASE DE HEXAMETAFOSFATO DE SODIO (HMFS) Y TANINOS**

BOLETÍN TERRERO

HIDROSOLUBLES DEL DIVIDIVE (CAESALPINIA CORIARIA), BIOPOLÍMERO Y ÁCIDO MINERAL COMO SUSTANCIAS COADYUVANTES.

(57) LA PRESENTE INVENCIÓN TRATA DE LA COMBINACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A BASE DE FOSFATOS SÓDICOS, TANINOS HIDROSOLUBLES SIN MODIFICACIÓN QUÍMICA, BIOPOLÍMEROS HIDROSOLUBLES-DISPERSABLES EN SALMUERAS Y ÁCIDO MINERAL.

---

(11) 645-2025000047

(21) 2025-000047

(22) 21/03/2025

(30) 63/568,270 US, 21/03/2024;

(51)

(73) THE STEELSTONE GROUP LLC Domicilio: BROOKLYN, NEW YORK País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(72) JOSEPH DEUTSCH; WENHUI HUANG; ROBYN DE LUCA; KALMAN WERTZBERGER; MEILECH FRIEDMAN; BINYUMEN ITZKOWITZ; NAPHTALI H BIEGELEISEN

(74) MANUEL POLANCO FERNANDEZ

(54) **MECANISMO DE HORNO DE DOBLE ZONA CONVERTIBLE**

(57) UN APARATO DE COCINA INCLUYE UNA CARCASA CON UNA CAVIDAD INTERNA PRINCIPAL Y DOS PUERTAS PARA CERRAR UNA ABERTURA DE LA CAVIDAD INTERNA PRINCIPAL. CADA PUERTA TIENE UN BORDE EXTERIOR CON BISAGRAS EN EL QUE LA PUERTA CORRESPONDIENTE GIRA CON RESPECTO A LA CARCASA. EL APARATO TAMBIÉN TIENE UN MECANISMO DE SINCRONIZACIÓN DE PUERTAS PARA UNIR LAS DOS PUERTAS, SINCRONIZANDO ASÍ LA APERTURA O EL CIERRE DE LAS DOS PUERTAS CUANDO EL MECANISMO DE SINCRONIZACIÓN DE PUERTAS ESTÁ ACTIVADO, Y UN DIVISOR EXTRAÍBLE PARA DIVIDIR LA CAVIDAD INTERNA PRINCIPAL EN UNA PRIMERA CAVIDAD INTERNA DIVIDIDA Y UNA SEGUNDA CAVIDAD INTERNA DIVIDIDA. EN UNA PRIMERA CONFIGURACIÓN, EL DIVISOR EXTRAÍBLE ESTÁ PRESENTE Y EL MECANISMO DE SINCRONIZACIÓN DE PUERTAS ESTÁ DESACTIVADO, DE MODO QUE LAS DOS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN DE FORMA INDEPENDIENTE, Y EN UNA SEGUNDA CONFIGURACIÓN, EL DIVISOR EXTRAÍBLE SE RETIRA Y EL MECANISMO DE SINCRONIZACIÓN DE PUERTAS ESTÁ ACTIVADO.

Total de Solicitudes : 16

Publiquese,

HENDRICK JOSÉ PERDOMO COLMENARES

Registrador (E) de la Propiedad Industrial

Designado mediante Resolución No. 055/2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Nº.42.720 de Fecha 22 de Septiembre de 2023

BOLETÍN TERRERO